



VÉHICULES UTILITAIRES MAHINDRA mPACT^{MD} XTV

Modèles et accessoires

Transportez plus.
Remorquez plus.
Faites plus.



Mahindra
Véhicules utilitaires

Les véhicules utilitaires Mahindra mPACT™ XTV sont conçus pour transporter plus, remorquer plus et faire plus.

Entièrement assemblée à Batesville en Arkansas, la série mPACT^{MD} XTV de Mahindra établit la norme pour faire plus de travail rigoureux sur la ferme, sur une grande propriété et partout ailleurs où vous devez l'emmener. Mahindra offre des véhicules utilitaires hors route de classe mondiale avec une puissance, une résistance et une performance hors pair afin de vous aider à travailler et à jouer plus dur.

La gamme XTV mène la catégorie des véhicules utilitaires en matière de capacité de la benne, de capacité de remorquage et de garde au sol. Ces véhicules uniques offrent des sièges spacieux et confortables et sont remplis de caractéristiques comme une benne basculante à levage électrique, des attelages de remorquage de 2 po (51 mm) avant et arrière, des roues en aluminium noires et un pare-chocs avant. Ces véhicules comprennent également une garantie de 3 ans sur le groupe motopropulseur la meilleure de l'industrie. Une gamme complète d'accessoires est disponible afin de personnaliser ces véhicules en fonction de vos goûts et de vos besoins.



Mahindra
Véhicules utilitaires

TRANSPORTEZ PLUS, REMORQUEZ PLUS, FAITES PLUS.

Transportez plus.

- Capacité de charge jusqu'à 545 kg (1 200 lb)
- Capacité de chargement jusqu'à 963 litres (34 pi³) (modèles L)
- Commande de levage électrique de la benne de chargement, de série
- Benne à battants rabattables en exclusivité dans l'industrie, facilement convertie en plateforme (modèles avec caisse Flexhauler)
- Compartiments de rangement intégrés
- Disques de freins de 260 mm (10,25 po) de style automobile avec étriers surdimensionnés pour un freinage sûr sous charge
- Amortisseurs à réglage de précontrainte avec points de montage supplémentaires pour une qualité de roulement optimale, peu importe la charge

Remorquez plus.

- Remorquez jusqu'à 953 kg (2 100 lb)
- Transmet le maximum de puissance au sol avec un rapport de boîte de vitesses de 36:1
- Disques de freins de 260 mm (10,25 po) de style automobile avec étriers surdimensionnés pour un freinage sûr sous charge
- Attelages avant et arrière de 51 mm (2 po) de série

Faites plus.

- Garde au sol de 305 mm (12 po)
- Différentiel avant autobloquant 4RM véritable et différentiel arrière à blocage par bouton-poussoir
- Roues en aluminium de 14 po (355 mm), avec pneus de 27 po (686 mm)
- Suspension indépendante à l'avant et à l'arrière, avec débattement des roues de 254 mm (10 po)



La gamme mPACT^{MD} XTV de Mahindra

Série S

Caractéristiques de série

- Moteur à injection d'essence Kohler de 750 cm³ ou moteur diesel 3 cylindres Kohler de 1 000 cm³
- Jusqu'à 56 km/h (35 mi/h)
- Commande de levage électrique de la benne de chargement
- Attelages avant et arrière de 2 po
- Pneus de VTT 6 plis de 27 po (686 mm) sur roues en aluminium de 14 po (355 mm)
- 3 places plus chargement
- Transportez plus – capacité de la benne de chargement jusqu'à 545 kg (1 200 lb)*
- Remorquez plus – capacité de remorquage allant jusqu'à 950 kg (2 100 lb)
- Faites plus – Garde au sol jusqu'à 305 mm (12 po)
- Offert en rouge Mahindra, vert ou en motif camouflage RealTree^{MD}

* Les modèles avec la caisse Flexhauler ont un volume de chargement de 50 % plus grand (650 l [23 pi³]) que la caisse de série. Plus de détails sur la caisse Flexhauler à la page 10.

- XTV 750 S rouge, vert ou motif camouflage (essence)
- XTV 750 S rouge, vert ou motif camouflage avec caisse Flexhauler (essence)
- XTV 1000 S rouge, vert ou motif camouflage (diesel)
- XTV 1000 S rouge ou motif camouflage avec caisse Flexhauler (diesel)



Camouflage :

- Les modèles à camouflage sont revêtus du motif RealTree^{MD} AP, un motif tout usage qui se fond dans divers milieux.



REALTREE[®]
AP

Mahindra
Véhicules utilitaires



Série C

XTV 750 C rouge, vert ou motif camouflage (essence)
XTV 1000 C rouge, vert ou motif camouflage (diesel)

Caractéristiques de série

- Moteur à injection d'essence Kohler de 750 cm³ ou moteur diesel 3 cylindres Kohler de 1 000 cm³
- Jusqu'à 53 km/h (33 mi/h)
- Commande de levage électrique de la benne de chargement
- Ensemble d'attelage avant et arrière de 2 po
- Pneus de VTT 6 plis de 27 po (686 mm) sur roues en aluminium de 14 po (355 mm)
- 6 places plus chargement
- Transportez plus – capacité de la benne de chargement jusqu'à 454 kg (1 000 lb)*
- Remorquez plus – capacité de remorquage allant jusqu'à 950 kg (2 100 lb)
- Faites plus – Garde au sol jusqu'à 305 mm (12 po)
- Offert en rouge Mahindra, vert ou en motif camouflage RealTree^{MD}



Camouflage :

- Les modèles à camouflage sont revêtus du motif RealTree^{MD} AP, un motif tout usage qui se fond dans divers milieux.



REALTREE[®]
AP

Mahindra
Véhicules utilitaires



Série L

XTV 750 L rouge (essence)
XTV 1000 L rouge (diesel)

Caractéristiques de série

- Moteur à injection d'essence Kohler de 750 cm³ ou moteur diesel 3 cylindres Kohler de 1 000 cm³
- Jusqu'à 53 km/h (33 mi/h)
- Benne à battants rabattables en exclusivité dans l'industrie, facilement convertie en plateforme
- Capacité de chargement jusqu'à 963 litres (34 pi³)
- Compartiments de rangement latéraux supplémentaires
- Attelages avant et arrière de 2 po
- Pneus de VTT 6 plis de 27 po (686 mm) sur roues en aluminium de 14 po (355 mm)
- 3 places plus chargement
- Transportez plus - Capacité de chargement allant jusqu'à 545 kg (1 200 lb)
- Remorquez plus - capacité de remorquage allant jusqu'à 950 kg (2 100 lb)
- Faites plus - Garde au sol jusqu'à 305 mm (12 po)
- Offert en rouge Mahindra



Cabine de base vendue séparément





xtv
750 L

Mahindra
mPACT



Caisse de chargement Flexhauler

XTV 750 S rouge, vert ou motif camouflage avec caisse Flexhauler (essence)
XTV 1000 S rouge ou motif camouflage avec caisse Flexhauler (diesel)

Caractéristiques de série

- Moteur à injection d'essence Kohler de 750 cm³ ou moteur diesel 3 cylindres Kohler de 1 000 cm³
- Jusqu'à 56 km/h (35 mi/h)
- Commande de levage électrique de la benne de chargement
- Benne rabattable, qui se convertit facilement en remorque-plateau
- Attelages avant et arrière de 2 po
- Pneus de VTT 6 plis de 27 po (686 mm) sur roues en aluminium de 14 po (355 mm)
- 3 places plus chargement
- Transportez plus – jusqu'à 545 kg (1 200 lb) et un volume de 50 % de plus que les bennes de chargement de série
- Remorquez plus – capacité de remorquage allant jusqu'à 950 kg (2 100 lb)
- Faites plus – Garde au sol jusqu'à 305 mm (12 po)
- Offert en rouge Mahindra, vert ou en motif camouflage RealTree^{MD}



Mahindra
Véhicules utilitaires

Accessoires pour mPACT^{MD} XTV de Mahindra

Plus de 40 accessoires vous sont offerts pour personnaliser votre XTV selon vos besoins particuliers.




Accessoires pour XTV de Mahindra



Toit en thermoplastique

- Système de verrouillage à pression permettant l'installation et la dépose
- 793100000 (modèles à rangée unique)**
793105210 (modèles Crew)



Toit en aluminium

- Fabriqué en aluminium 120 massif pour une durabilité supérieure
- 793103110 (modèles à rangée unique)**
793102610 (modèles Crew)




Porte-bagages de toit

- Porte-bagages en acier pour le toit en aluminium offrant du rangement supplémentaire
- 793104100**



Panneau arrière transparent

- Grande ouverture en Lexan assurant une visibilité claire et sans obstructions
- 793105410**



Rétroviseurs latéraux

- Rétroviseurs rabattables pour passer dans des endroits serrés; réglage vertical et horizontal
- 693356010**



Rétroviseur intérieur

- Modèle universel à boulonner pour la visibilité arrière
- 693355000**



Pare-brise en Lexan

- Fabriqué en Lexan de 6 mm (1/4 po) d'épaisseur avec le système de brides à verrouillage à pression pour l'installation et la dépose simples
- 793100210**



Pare-brise en Lexan rabattable

- Fabriqué en Lexan de 6 mm (1/4 po) d'épaisseur repliable pour la conversion facile à un poste de conduite ouvert
- 793104000**



Pare-brise en verre DOT avec essuie-glace manuel

- Pare-brise en verre de grande qualité avec essuie-glace manuel et revêtement en poudre noire
- 793103000**

Accessoires pour XTV de Mahindra



Pare-brise inclinable

- Pare-brise en verre trempé inclinable pour la ventilation

793601160



Pare-chocs tubulaire arrière

- Revêtement en poudre offrant une durabilité accrue
- Uniquement compatible avec la caisse de série

793100300



Porte-bagages arrière

- Augmente la capacité de chargement de la caisse
- Incompatible avec le panneau arrière transparent

793101600



Barres de protection de soubassement (des deux côtés)

- Offrent une protection supplémentaire sur les côtés du véhicule

793100800



Protecteur de cardan (paire)

- Offre une protection accrue aux pare-poussières des arbres d'entraînement avant

793101100



Cabine de luxe

- Inclut le pare-brise inclinable, des portes en polycarbonate doubles à protection anti-UV, rétroviseurs extérieurs et panneau arrière

793601110 (modèles à rangée unique)
793601310 (modèles Crew)



Essuie-glace/lave-glace pour la cabine de luxe

- Essuie-glace électronique pour garder le pare-brise propre et dégagé

793601110
793601310



Cabine en acier de luxe

- Comprend le toit en acier, le pare-brise en verre DOT rabattable, le panneau arrière avec verre coulissant et les portes de métal avec verre coulissant
- Avec scellant Rhino Lining pour une durabilité
- Incompatible avec les modèles Flexhauler et Longbed

793108500



Accessoires pour XTV de Mahindra



Chaufferette (modèles diesel uniquement)

- Grande puissance pour garder la cabine au chaud

793601150 (modèles diesel)



Boîte à outils (caisse de série uniquement)

- Boîte en acier posée dans la caisse pour du rangement supplémentaire

793104710



Rangement sous le siège (modèles Crew et Longbed)

- Offre du rangement supplémentaire sous le siège

793105100



Tapis de caisse

- Tapis en caoutchouc épais offrant une protection supplémentaire pour la caisse

793104800 (modèles à rangée unique)
793104900 (modèles Crew)



Treuil Warn Pro de 1 810 kg (4 000 lb)

- Treuil à câble simple de 1 810 kg (4 000 lb) avec minicommutateur à bascule sur le tableau de bord et télécommande câblée

693600400



Treuil Warn Pro 2 040 kg (4 500 lb)

- Treuil à câble simple de 2 040 kg (4 500 lb) avec minicommutateur à bascule sur le tableau de bord et télécommande câblée

693600500



Porte-fusil de plancher 2 armes

- Repose-crosse robuste surmoulé pour tenir la crosse de deux armes (fusil ou carabine)

600100000



Porte-fusil de plancher 4 armes

- Repose-crosse robuste surmoulé pour tenir la crosse de quatre armes (fusil ou carabine)

600110000



Porte-fusil pour 2 armes au plafond

- Permet de ranger deux armes au plafond du VUT

800300100

Accessoires pour XTV de Mahindra



Porte-fusil pour 2 armes Power-Ride

- Monté solidement à l'arrière de la cabine et tient deux armes dans des supports protecteurs super doux avec des sangles à Velcro

600140000



Barre de son à 10 haut- parleurs

- Barre de son Bluetooth avec 10 haut-parleurs à haute performance avec aigus à dôme en titane et un rendement pleine gamme riche et dynamique

793201800



Barre de son à 6 haut- parleurs

- Barre de son Bluetooth avec 6 haut-parleurs à haute performance avec aigus à dôme en titane et un rendement pleine gamme riche et dynamique


793201900



Charrue à disques

- Charrue de 19 kg [43 lb] pouvant être utilisée de 5 à 11 km/h [3 à 7 mi/h] en marche avant ou arrière afin de labourer un lopin de terre soi-même

088905100



Kit de servodirection (Diesel)

- Servodirection disponible seulement pour les modèles Diesel

786202600



Kit de lumière de 343 mm (13,5 po)

- Barre de lumière à DEL de 120 watts incluant le faisceau de câblage avec un relais et un interrupteur et pouvant être montée de diverses manières

693376010



Kits de lumière de 508, 762 et 1 016 mm (20, 30 et 40 po)

- Barre de lumière à DEL de 120 watts avec faisceau de câblage, relais et interrupteur pouvant être montée de diverses manières

693376110 - 508 mm (20 po)

693376210 - 762 mm (30 po)

693376310 - 1 016 mm (40 po)





Mahindra
Véhicules utilitaires




Tableau de comptabilité des accessoires

MODÈLE	XTV 750 S rouge, vert ou motif camouflage	XTV 750 S rouge, vert ou motif camouflage avec caisse Flexhauler	XTV 750 C rouge, vert ou motif camouflage	XTV 750 L rouge	XTV 1000 S rouge, vert ou motif camouflage	XTV 1000 S rouge ou motif camouflage avec caisse Flexhauler	XTV 1000 C rouge, vert ou motif camouflage	XTV 1000 L rouge
Toit en thermoplastique [S et L]	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓
Toit en thermoplastique [C]	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
Toit en aluminium [S et L]	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓
Toit en aluminium [C]	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
Pare-brise en Lexan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pare-chocs tubulaire arrière	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗
Porte-bagages arrière	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porte-bagages de toit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Barres de protection de soubassement (des deux côtés)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panneau arrière transparent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cabine de luxe [S et L]	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓
Cabine de luxe [C]	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
Cabine en acier de luxe	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Pare-brise inclinable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Essuie-glace/ lave-glace pour la cabine de luxe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chauffe-rotte (modèles diesel uniquement)	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Boîte à outils (caisse de série uniquement)	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗
Rangement sous le siège (modèles Crew et Longbed)	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Tapis de caisse [S et C]	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗
Tapis de caisse [L]	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Pare-brise en verre DOT avec essuie-glace manuel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rétroviseurs latéraux	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rétroviseurs intérieurs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protecteur de cardan (paire)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pare-brise en Lexan rabattable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Treuil Warn Pro de 1 810 kg (4 000 lb)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Treuil 2 D40 kg (4 500 lb) de 1 810 kg (4 000 lb)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porte-fusil de plancher 2 armes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porte-fusil de plancher 4 armes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porte-fusil pour 2 armes au plafond	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porte-fusil pour 2 armes Power-Ride	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Barre de son à 10 haut-parleurs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Barre de son à 6 haut-parleurs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Charrue à disques	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kit de servodirection (Diesel)	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Kit de lumière de 343 mm (13,5 po)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kit de lumière de 508 mm (20 po)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kit de lumière de 762 mm (30 po)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kit de lumière de 1 016 mm (40 po)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Tableau des spécifications – Modèles XTV 750

MODÈLE	Mahindra mPACT XTV 750 S rouge, vert ou motif camouflage	Mahindra mPACT XTV 750 S rouge, vert ou motif camouflage avec caisse Flexhauler	Mahindra mPACT XTV 750 C rouge, vert ou motif camouflage	Mahindra mPACT XTV 750 L rouge
MOTEUR				
Type	Kohler à injection d'essence	Kohler à injection d'essence	Kohler à injection d'essence	Kohler à injection d'essence
Cylindrée	750 cm ³	750 cm ³	750 cm ³	750 cm ³
Type d'huile	SAE15-40W	SAE15-40W	SAE15-40W	SAE15-40W
Capacité du réservoir de carburant	34 l (9 gal)	34 l (9 gal)	34 l (9 gal)	34 l (9 gal)
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT				
Transmission	Continuellement variable (CVT)	Continuellement variable (CVT)	Continuellement variable (CVT)	Continuellement variable (CVT)
Plage	High-Low-N-Reverse-Park	High-Low-N-Reverse-Park	High-Low-N-Reverse-Park	High-Low-N-Reverse-Park
Différentiel avant	Autoverrouillage	Autoverrouillage	Autoverrouillage	Autoverrouillage
Différentiel arrière	Verrouillage à bouton-poussoir	Verrouillage à bouton-poussoir	Verrouillage à bouton-poussoir	Verrouillage à bouton-poussoir
Vitesse	Jusqu'à 56 km/h (35 mi/h)	Jusqu'à 53 km/h (33 mi/h)	Jusqu'à 53 km/h (33 mi/h)	Jusqu'à 53 km/h (33 mi/h)
DIRECTION				
Type	Crémaillère	Crémaillère	Crémaillère	Crémaillère
FREINS				
Type	À disques hydrauliques aux 4 roues	À disques hydrauliques aux 4 roues	À disques hydrauliques aux 4 roues	À disques hydrauliques aux 4 roues
SUSPENSION				
Avant	Indépendante à double levier triangulé	Indépendante à double levier triangulé	Indépendante à double levier triangulé	Indépendante à double levier triangulé
Arrière	Indépendante à double levier triangulé	Indépendante à double levier triangulé	Indépendante à double levier triangulé	Indépendante à double levier triangulé
Débattement	254 mm (10 po)	254 mm (10 po)	254 mm (10 po)	254 mm (10 po)
CAISSE				
Dimensions	914 x 1 435 x 330 mm (36 x 56,5 x 13 po)	1 118 x 1 626 x 356 mm (44 x 64 x 14 po)	914 x 1 435 x 330 mm (36 x 56,5 x 13 po)	1 778 x 1 524 x 356 mm (70 x 60 x 14 po)
Capacité	545 kg (1 200 lb)	545 kg (1 200 lb)	454 kg (1 000 lb)	545 kg (1 200 lb)
MESURES				
Longueur	2 870 mm (113 po)	2 870 mm (113 po)	3 784 mm (149 po)	3 784 mm (149 po)
Largeur	1 600 mm (63 po)	1 600 mm (63 po)	1 600 mm (63 po)	1 600 mm (63 po)
Hauteur	78 po	78 po	78 po	78 po
Empattement	1 956 mm (77 po)	1 956 mm (77 po)	2 819 mm (111 po)	2 819 mm (111 po)
Garde au sol	305 mm (12 po)	305 mm (12 po)	305 mm (12 po)	305 mm (12 po)
Poids	713 kg (1 571 lb)	713 kg (1 571 lb)	833 kg (1 834 lb)	783 kg (1 725 lb)
Capacité de remorquage	950 kg (2 100 lb)	950 kg (2 100 lb)	950 kg (2 100 lb)	950 kg (2 100 lb)
PNEUS				
Avant	27x10x14 - 6 plis	27x10x14 - 6 plis	27x10x14 - 6 plis	27x10x14 - 6 plis
Arrière	27x12x14 - 6 plis	27x12x14 - 6 plis	27x12x14 - 6 plis	27x12x14 - 6 plis

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Pare-chocs avant
Commande de levage électrique de la benne de chargement*
Ensemble d'attelage avant et arrière de 51 mm (2 po)
Roues en aluminium noir

Fiche technique et conception pouvant être
modifiées en tout temps, sans préavis.

Les modèles avec la caisse Flexhauler offrent des battants rabattables permettant la conversion en plateforme.

* Non comprise sur les modèles L. La caisse du modèle L est fixe et ne bascule pas, mais les côtés sont rabattables.

Tableau des spécifications – Modèles XTV 1000

MODÈLE	Mahindra mPACT XTV 1000 S rouge, vert ou motif camouflage	Mahindra mPACT XTV 1000 S rouge, vert ou motif camouflage avec caisse Flexhauler	Mahindra mPACT XTV 1000 C rouge, vert ou motif camouflage	Mahindra mPACT XTV 1000 L rouge
MOTEUR				
Type	Diesel Kohler Diesel	Diesel Kohler Diesel	Diesel Kohler Diesel	Diesel Kohler Diesel
Cylindrée	1 000 cm ³	1 000 cm ³	1 000 cm ³	1 000 cm ³
Type d'huile	SAE15-40W	SAE15-40W	SAE15-40W	SAE15-40W
Capacité du réservoir de carburant	34 l (9 gal)	34 l (9 gal)	34 l (9 gal)	34 l (9 gal)
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT				
Transmission	Continuellement variable (CVT)	Continuellement variable (CVT)	Continuellement variable (CVT)	Continuellement variable (CVT)
Plage	High-Low-N-Reverse-Park	High-Low-N-Reverse-Park	High-Low-N-Reverse-Park	High-Low-N-Reverse-Park
Différentiel avant	Autoverrouillage	Autoverrouillage	Autoverrouillage	Autoverrouillage
Différentiel arrière	Verrouillage à bouton-poussoir	Verrouillage à bouton-poussoir	Verrouillage à bouton-poussoir	Verrouillage à bouton-poussoir
Vitesse	Jusqu'à 56 km/h (35 mi/h)	Jusqu'à 53 km/h (33 mi/h)	Jusqu'à 53 km/h (33 mi/h)	Jusqu'à 53 km/h (33 mi/h)
DIRECTION				
Type	Crémaillère	Crémaillère	Crémaillère	Crémaillère
FREINS				
Type	À disques hydrauliques aux 4 roues	À disques hydrauliques aux 4 roues	À disques hydrauliques aux 4 roues	À disques hydrauliques aux 4 roues
SUSPENSION				
Avant	Indépendante à double levier triangulé	Indépendante à double levier triangulé	Indépendante à double levier triangulé	Indépendante à double levier triangulé
Arrière	Indépendante à double levier triangulé	Indépendante à double levier triangulé	Indépendante à double levier triangulé	Indépendante à double levier triangulé
Débattement	254 mm (10 po)	254 mm (10 po)	254 mm (10 po)	254 mm (10 po)
CAISSE				
Dimensions	914 x 1 435 x 330 mm (36 x 56,5 x 13 po)	1 118 x 1 626 x 356 mm (44 x 64 x 14 po)	914 x 1 435 x 330 mm (36 x 56,5 x 13 po)	1 778 x 1 524 x 356 mm (70 x 60 x 14 po)
Capacité	545 kg (1 200 lb)	545 kg (1 200 lb)	454 kg (1 000 lb)	545 kg (1 200 lb)
MESURES				
Longueur	2 870 mm (113 po)	2 870 mm (113 po)	3 784 mm (149 po)	3 784 mm (149 po)
Largeur	1 600 mm (63 po)	1 600 mm (63 po)	1 600 mm (63 po)	1 600 mm (63 po)
Hauteur	78 po	78 po	78 po	78 po
Empattement	1 956 mm (77 po)	1 956 mm (77 po)	2 819 mm (111 po)	2 819 mm (111 po)
Garde au sol	305 mm (12 po)	305 mm (12 po)	305 mm (12 po)	305 mm (12 po)
Poids	770 kg (1 695 lb)	770 kg (1 695 lb)	886 kg (1 952 lb)	837 kg (1 843 lb)
Capacité de remorquage	950 kg (2 100 lb)	950 kg (2 100 lb)	950 kg (2 100 lb)	950 kg (2 100 lb)
PNEUS				
Avant	27x10x14 - 6 plis	27x10x14 - 6 plis	27x10x14 - 6 plis	27x10x14 - 6 plis
Arrière	27x12x14 - 6 plis	27x12x14 - 6 plis	27x12x14 - 6 plis	27x12x14 - 6 plis

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Pare-chocs avant

Commande de levage électrique de la benne de chargement*

Ensemble d'attelage avant et arrière de 51 mm (2 po)

Roues en aluminium noir

Fiche technique et conception pouvant être modifiées en tout temps, sans préavis.

Les modèles avec la caisse Flexhauler offrent des battants rabattables permettant la conversion en plateforme.

* Non comprise sur les modèles L. La caisse du modèle L est fixe et ne bascule pas, mais les côtés sont rabattables.



Le véhicule utilitaire Mahindra mPACT^{MD} XTV est le choix intelligent.

- ✓ La plus grande capacité de benne de l'industrie
- ✓ La meilleure capacité de remorquage de l'industrie
- ✓ La plus grande garde au sol de l'industrie
- ✓ Garantie de 3 ans sur le groupe motopropulseur, la meilleure de l'industrie
- ✓ Benne à battants rabattables unique offerte avec certains modèles

Pour obtenir de l'information sur les produits Mahindra XTV, veuillez visiter www.MahindraXTV.com.

